

Постановление № 57
о назначении административного наказания

“30” ноября 2018 г.

с. Амурзет

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам
679230, ЕАО, Октябрьский район, с.Амурзет, ул.Советской, 56; телефон 22 - 1 - 45**
(место вынесения постановления)

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам -
главный государственный санитарный врач по Октябрьскому и Ленинскому районам
Былков Артем Леонидович

(должность, Ф.И.О.)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении по протоколу об
административном правонарушении от 27.11.2018 № 44, составленного ведущим
специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЕАО по
Октябрьскому и Ленинскому районам Перминой Е.Е. и другие документы в отношении:

Сведения о юридическом лице:

Наименование юридического лица Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа села
Полевое»

Учредительные документы Устав муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа села
Полевое», утвержден постановлением администрации
муниципального района от 16.12.2015 № 260

Регистрационный номер 1027900634013 Дата регистрации 24.10.2002

Наименование регистрационного органа Инспекция Федеральной налоговой службы по
г. Биробиджану Еврейской автономной области

Адрес (указанный в
учредительных документах) 679243, ЕАО, Октябрьский район, с. Полевое, ул.
Советская, 1а

Адрес (постоянно действующего
исполнительного органа) 679243, ЕАО, Октябрьский район, с. Полевое, ул.
Советская, 1а

ИНН 7905002991 Расчетный счет № 40302810100003006023

Отделение Биробиджан

(наименование объекта)

Ежемесячный доход

Законный представитель юридического лица Вашкеева Наталья Анатольевна, директор

Документ, подтверждающий полномочия
законного представителя Приказ отдела образования администрации
муниципального образования «Октябрьский
район» «О назначении Вашкеевой Н.А.» от
30.08.2003 № 11

(доверенность , приказ или иные документы)

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела и исключающих
производство по делу об административном правонарушении, не установлено.

Юридическое лицо о времени и месте рассмотрения дела уведомлено должным образом
определением от 27 ноября 2018 г.

У С Т А Н О В И Л:

27.11.2018 в 11 час. 05 мин. по результатам проведенной плановой выездной проверки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» по адресу: 679243, ЕАО, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская, 1а, на основании акта проверки от 27.11.2018 № 28, установлено, что муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа села Полевое» допущено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

1. Повреждено ограждение территории участка образовательного учреждения (с левой стороны от входа школы и со стороны физкультурно-спортивной площадки),

2. В меню отсутствовала информация о содержании витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов,

3. Нет возможности оценить массу блюд и потребности в пищевых веществах и энергии, так как в меню отсутствовала информация о возрастных группах,

4. В меню допускались повторения одних и тех же блюд в последующие 2-3 дня (жаркое по-домашнему в 6, 8 и 9 днях),

5. Ежедневно в рацион 2-х разового питания в перспективном меню не включено молоко (кроме 1, 6, 10 дни),

6. В меню отсутствовала закуска на завтрак в 2, 7, 8 и 9 днях,

7. В суточном рационе питания в перспективном меню не соблюдалось оптимальное соотношение пищевых веществ: белков, жиров и углеводов, которое должно составлять 1:1:4,

8. Отсутствовал прибор измерения относительной влажности в складском помещении,

9. Работники пищеблока укомплектованы сменной санитарной одеждой в недостаточном количестве (по 2 комплекта),

10. Отсутствовал договор на вывоз бытовых отходов,

11. Не качественно проводилась текущая дезинфекция на пищеблоке: по результатам экспертизы протокола исследований смывов № 549 от 15.11.2018 на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) установлено, что в 8-ми из 20-ти смывов с поверхностей обнаружены БГКП: обеденный стол, окно для раздачи пищи, халат и руки повара Ходжамурадовой Л.В., стол сырая продукция, таз «салат», полка «чистые стаканы», тарелка 1-е блюдо,

12. Проба воды питьевой из централизованного водоснабжения на определяемые санитарно-химические показатели не соответствовала гигиеническим нормативам: по результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 555 от 15.11.2018 установлено, что: железо обнаружено $1,78 \pm 0,27$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм³; мутность $12,59 \pm 2,52$ мг/л, при гигиеническом нормативе 1,5 мг/дм³,

13. Не соответствовали уровни физических факторов: по результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 7048 от 19.11.2018 установлено: фактический эквивалентный уровень звука на 6-ти рабочих местах (мастерская, заточный станок по металлу - три контрольных точки и мастерская, СТД-120М по дереву – три контрольные точки) превышал нормативный показатель 80 дБА и составлял 86, 86, 86, 85, 85, 85 дБА соответственно. Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц в кабинете информатики рабочее место преподавателя, рабочее место, оборудованное ПЭВМ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, кабинет № 12 - рабочее место преподавателя, кабинет № 10 – рабочее место преподавателя, кабинет № 9 – рабочее место преподавателя, кабинет № 8 – рабочее место преподавателя, кабинет № 7 – рабочее место преподавателя, кабинет № 4 – рабочее место преподавателя, кабинет № 5 – рабочее место преподавателя, кабинет № 6 – рабочее место преподавателя, кабинет № 1 – рабочее место преподавателя, кабинет № 3 – рабочее место преподавателя не соответствовало требованиям и превышало предельно допустимые уровни: от 36,9 до 239 В/м, при гигиеническом нормативе 25 В/м,

14. Не соответствовала нормируемым показателям 18-24°C температура воздуха в кабинетах: по результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 558 от 16.11.2018 установлено, что средняя температура воздуха в кабинете химии № 8 составляла 26,8°C, в кабинете № 12 составляет 25,9°C, в кабинете технологии № 1 составляет 25,4°C, в кабинете начальных классов № 6 составляет 26,2°C,

15. Недостаточно проводилась витаминизация готовых блюд: по результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 7041 от 22.11.2018, установлено, что в пробе компота из с/ф витамина С - 27,3 ± 2,7 мг/200 г, при гигиеническом нормативе от 60 до 70 мг/200 г,

что подтверждается экспертным заключением № 948 от 26.11.2018 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации № 2865 от 03.06.2015), вх. № 330 от 27.11.2018,

что является нарушением ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.1., п. 12.1., п. 8.3., п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 6.10., п. 6.9., п. 6.13., п. 6.17., п. 6.18., п. 6.15., п. 4.14., п. 13.3., п. 5.3., п. 5.14., п. 13.5., п. 5.8., п. 5.10., п. 9.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 3.4.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; п. 3.2.2. р. III., п. 7.2.7. р. VII. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»; гл. II. ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

Вина муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» заключается в том, что юридическое лицо не предприняло все зависящие от него меры по предотвращению правонарушения действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, по выполнению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Факт совершения административного правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе: протоколом об административном правонарушении от 27.11.2018 года № 44.

В действиях юридического лица – муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ установлено, что у юридического лица муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

На основании ст. 4.1. КоАП РФ, исследовав доказательства, оценив объяснения законного представителя юридического лица – директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Полевое» Вашкеевой Натальи Анатольевны, учитывая характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, учитывая отсутствие смягчающих и отягчающих обстоятельств административной ответственности и руководствуясь ст.22.3., ст. 23.13., ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным юридическое лицо муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Полевое» в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть административному наказанию в виде штрафа в размере 30000 руб.

(Юридическое лицо)

Настоящее постановление в 10-дневный срок со дня вручения или получения копии, может быть обжаловано начальнику территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам для передачи в вышестоящий орган или непосредственно Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по адресу: г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17, либо в районный суд по адресу: г. Амурзет, ул. Ленина, 68.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования данного постановления, если указанное постановление не было обжаловано.

Срок вступления постановления в законную силу 19.12.2018г.

Штраф должен быть внесен в 60-тидневный срок со дня истечения срока, установленного для обжалования, на счёт Управления Федерального казначейства МФ РФ по ЕАО № счёта 4010181070000011023 в ГРКЦ ГУ Банка России по ЕАО

ИНН 7901526144/790101001, БИК 049923001, код 141 1 16 28000 01 6000 140; 99 625 000

В основании указывать – административный штраф согласно постановления территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам от 30.11.2018г. № 57, МКОУ «ООШ с. Полевое».

Копия квитанции об уплате штрафа предъявляется лицом, привлеченным к ответственности, начальнику (заместителю) территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам, вынесшему постановление.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, материалы направляются в службу судебных приставов (ч.5 ст.32.2. КоАП РФ). Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, уполномоченное осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренным ч.1 ст.20.25. КоАП РФ – это наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Отметка о неуплате должником назначенного административного штрафа

Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам -
Главный государственный санитарный врач по Октябрьскому и
Ленинскому районам

А.Л. Былков

(расшифровка подписи)

Расписка в получении копии постановления

30.11

2018 г.

Вашин
(подпись)

Вашкирева Н. А
(расшифровка подписи)

Дело рассмотрено согласно ст.25.4 КоАП РФ без присутствия законного представителя юридического лица по причине неявки, постановление отправлено заказным письмом _____