

ПРИЛОЖЕНИЕ
к акту проверки от 23.10.2018 N 26

ПРЕДПИСАНИЕ № 21
об устранении выявленных нарушений

«23» октября 2018 г.

с. Амурзет

(место выдачи предписания)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам

(наименование органа, выдавшего предписание)

Мною, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам Былковым Артемом Леонидовичем

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего предписание)

На основании акта проверки № 26 от «23» октября 2018 г. в отношении:
Сведения о лице, которому выдается предписание:

Фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя или
наименование юридического лица

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина»

Адрес места жительства
индивидуального предпринимателя или
место нахождения юридического лица

679241, ЕАО, Октябрьский район, с. Благословенное,
ул. Школьная, 2

Сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем
оргane

ОГРН 1027900633980 от 24.10.2002,
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Еврейской автономной области

УСТАНОВЛЕНО:

МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»:

1. Отсутствует ограждение территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения, что является нарушением п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2. Отсутствуют бытовые термометры для контроля температурного режима учебных помещений и кабинетов, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

3. Отсутствуют умывальные раковины в помещениях начальных классов (кабинеты №№ 2, 3, 4), учебных кабинетах (физики, химии и биологии), мастерской. Рядом с умывальными раковинами отсутствует мыло, бумажные полотенца в кабинете начального класса № 1 и в кабинете технологии, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Отсутствует маркировка столов в кабинетах №№ 3, 4 начальных классов, в кабинете географии два стола без маркировки, кабинете литературы и русского языка, кабинете технологии, что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5. Аптечка в кабинете технологии оснащена препаратом с истекшим сроком годности: йод годен до марта 2017 года, что является нарушением п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10.

6. Кабинет химии и лаборантская не оборудованы вытяжными шкафами, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

7. В туалете для девочек на одном унитаза отсутствует сидение. В туалете для мальчиков один писсуар и два унитаза в не рабочем состоянии, отсутствуют педальные ведра, что является нарушением п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

8. Отсутствуют инструкции по приготовлению и использованию дезинфицирующего средства «Жавельон, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

9. Отсутствует маркировка уборочного инвентаря для уборки помещений (3 швабры и 3 ведра), уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведро, швабра) хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

10. Для уборки обеденных столов отсутствует специально выделенная ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

11. Не организовано раздельное мытье столовой и кухонной посуды (моют в 3-х емкостях кухонную и столовую посуду), что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

12. В примерных меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов, что является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

13. Ежедневно в рационе 2-х разового питания не включено молоко и сливочное масло, что не соответствует п. 6.17. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

14. В меню для детей с 7 до 10 лет и с 11 лет и старше отсутствует закуска на завтрак в 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 днях, что не соответствует п. 6.18, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

15. В меню для детей с 7 до 10 лет и с 11 лет и старше отсутствует закуска на обед в 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 днях; отсутствует первое блюдо в 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 днях, отсутствует второе блюдо в 3, 5 днях, отсутствует сладкое блюдо в 2, 3, 5, 6, 8, 9 днях, что не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

16. Отсутствуют приборы измерения относительной влажности и температуры воздуха

17.10.2018 установлено, что напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 гЦ-кГц на рабочих местах пользователей ПК (в кабинете информатики на рабочих местах №№ 64, 88, 76, в кабинете русского языка (преподаватель), кабинете физики (преподаватель)) не соответствует требованиям и превышает предельно допустимые уровни: от 30 до 261 В/м, при гигиеническом нормативе 25 В/м, что не соответствует требованиям п. 7.2.7. (таблица 7.6. раздела VII СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

что подтверждается экспертным заключением № 837 от 23.10.2018 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации № 2865 от 03.06.2015), вх. № 293 от 23.10.2018.

Нарушение допустил: юридическое лицо – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»;

должностное лицо – Чистякова Татьяна Александровна – директор МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина».

Филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» «ООШ» в с. Нагибово

1. В спортивном зале на потолке трещины и отслойка штукатурки, в кабинете начального класса № 4 нарушена целостность линолеума (дыры), что является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

2. Отсутствуют умывальные раковины в помещениях начальных классов (кабинеты №№ 1, 3), в кабинете технологии (мастерская), в кабинет биологии и химии, в кабинете математики и физики, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

3. Отсутствует аптечка для оказания первой медицинской помощи в кабинете технологии (мастерская), что является нарушением п. 5.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Кабинет биологии и химии не оборудован вытяжным шкафом, что является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

5. Не укомплектован в полном объеме уборочный инвентарь: для уборки учебных классов, коридора, столовой, туалета, спортзала выделено всего две швабры, два ведра и две ветоши, маркировка отсутствует, что является нарушением п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

6. Отсутствуют инструкции по применению средств «Белизна» и «Жавельон», что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

7. Для уборки обеденных столов отсутствует специально выделенная ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

8. На момент проверки отсутствовало примерное меню, что является нарушением пп.

6.3., 6.4, 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

9. Для обучающихся организовано одноразовое питание, состоящее из завтрака, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

10. В составе завтрака отсутствует закуска, что является нарушением п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

11. Не организовано раздельное мытье столовой и кухонной посуды (кухонную и столовую посуду моют в 3-х емкостях), что является нарушением п. 5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

12. Отсутствуют приборы измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении, что не соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

13. Для пищевых отходов имеется емкость без крышки, что является нарушением п. 5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

14. Не ведется по установленной форме журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья (в графах отсутствуют: номер документа, подтверждающего безопасность принятого пищевого продукта, конечный срок реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов), что является нарушением п. 14.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

15. Мусор сжигают в мусоросборнике на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения, что является нарушением п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

16. Не качественно проводится уборка и дезинфекция в помещении пищеблока: по результатам экспертизы протокола исследований смывов № 495 от 12.10.2018 на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), установлено, что в 12-ти из 20-ти смывах с поверхностей обнаружены БГКП: окно для раздачи пищи, барашек крана умывальника, стул, фартук и руки повара Кузнецовой Е.Н., фартук помощника повара Пустынцевой Н.Н., нож «рыба вареная», бак II блюдо, разделочная доска «хлеб», разделочная доска «рыба вареная», стол сырая продукция, стол готовая продукция, что является нарушением пп. 5.2., 13.5., 5.8. 5.15., 5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования";

17. По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 489 от 15.10.2018 – проба воды источников нецентрализованного водоснабжения на определяемые санитарно-химические показатели не соответствует гигиеническому нормативу: железо обнаружено $0,45 \pm 0,07$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе 0,3 мг/дм³, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 1.2. СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

водоснабжения. Санитарная охрана источников"; главы II ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования";

18. По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 6113 от 17.10.2018 установлено, что напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 гЦ-2 кГц по всем 6-ти рабочим местам пользователей ПК не соответствует требованиям и превышает предельно допустимые уровни: от 36 до 175 В/м, при гигиеническом нормативе 25 В/м, что не соответствует требованиям п. 7.2.7. (таблица 7.6.) раздела VII СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах»,

что подтверждается экспертным заключением № 838 от 23.10.2018 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации № 2865 от 03.06.2015), вх. № 294 от 23.10.2018.

Нарушение допустил: юридическое лицо – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»;
должностное лицо – Чистякова Татьяна Александровна – директор МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина».

Филиал МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» «НШ» в с. Ручейки

1. Отсутствует инструкция по применению дезинфицирующего средства «Жавельон», что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

2. Для уборки обеденных столов отсутствует специально выделенная ветошь и промаркированная тара для чистой и использованной ветоши, что является нарушением п. 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

3. На момент проверки отсутствовало примерное меню, что является нарушением пп. 6.3., 6.4., 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

4. Для обучающихся организовано одноразовое питание, состоящее из завтрака, что является нарушением п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

5. Согласно журналу бракеража готовой продукции завтрак состоит из: горячего блюда и горячего напитка, закуска отсутствует, что является нарушением п. 6.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

6. Отсутствуют приборы измерения относительной влажности и температуры воздуха в складском помещении, что не соответствует п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

7. Для сбора мусора и пищевых отходов отсутствует металлический контейнер, мусор и пищевые отходы сжигают на территории общеобразовательного учреждения, что является нарушением п. 12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

8. Не качественно проводится уборка и дезинфекция в помещении пищеблока: по результатам экспертизы протокола исследований смывов № 501 от 12.10.2018 на бактерии группы кишечной палочки (БГКП), установлено, что в 3-х из 20-ти смывах с поверхностей обнаружены БГКП: дуршлаг, нож «овощи вареные», фартук повара Егорова Н.В., что является нарушением пп. 5.8., 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

9. По результатам экспертизы протокола лабораторных исследований № 493 от 15.10.2018 – проба воды источников нецентрализованного водоснабжения на определяемые санитарно-химические показатели не соответствует гигиеническому нормативу: кремний обнаружено $13,3 \pm 2,7$ мг/дм³, при гигиеническом нормативе не более 10 мг/дм³, что является нарушением п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п. 1.2. СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"; главы II ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования",

что подтверждается экспертным заключением № 839 от 23.10.2018 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», аттестат аккредитации № RA.RU.710058. Номер приказа об аккредитации № 2865 от 03.06.2015), вх. № 295 от 23.10.2018.

(изложить положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», п. 70 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" и в целях устранения нарушений законодательства, выявленных в результате

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Основная общеобразовательная школа села Благословенное
имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина»

(ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица, которому выдается предписание)

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований	Срок исполнения
В МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина»		
1.	Обеспечить ограждением территорию хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения.	23.04.2019
2.	Обеспечить учебные помещения и кабинеты бытовыми термометрами.	23.04.2019
3.	Установить умывальные раковины в помещениях начальных классов (кабинеты №№ 2, 3, 4), учебных кабинетах (физики, химии и биологии), мастерской.	23.04.2019
4.	Разместить рядом с умывальными раковинами электро- или	23.04.2019

	бумажные полотенца, мыло.	
5.	Обеспечить столы в кабинетах №№ 3, 4 начальных классов, географии, литературы и русского языка, технологии, цветовой маркировкой.	23.04.2019
6.	Изъять из аптечки кабинета технологии йод с истекшим сроком годности.	23.10.2018
7.	Оборудовать кабинет химии и лаборантскую вытяжными шкафами.	23.04.2019
8.	Оборудовать унитаз в туалете для девочек сидением.	23.04.2019
9.	Отремонтировать писсуар и унитазы в туалете для мальчиков.	23.04.2019
10.	Установить в туалете для мальчиков педальные ведра.	23.04.2019
11.	Обеспечить инструкцией по приготовлению и использованию дезинфицирующего средства «Жавельон». Дезинфицирующими средствами пользоваться, соблюдая инструкции по их применению.	23.10.2018
12.	Промаркировать и закрепить за определенными помещениями весь уборочный инвентарь. Для уборки санитарных узлов уборочный инвентарь пометить сигнальной маркировкой (красного цвета), использовать по назначению и хранить отдельно от другого уборочного инвентаря.	23.10.2018
13.	Обеспечить для уборки обеденных столов специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.	23.10.2018
14.	Организовать раздельное мытье столовой и кухонной посуды.	23.10.2018
15.	В примерном меню приводить ссылки на рецепты используемых блюд и кулинарных изделий, в соответствии со сборниками рецептов.	23.10.2018
16.	Принять меры к обеспечению питания обучающихся в соответствии требований санитарных правил.	23.04.2019
17.	Оборудовать складское помещение для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	23.04.2019
18.	Обеспечить умывальную раковину для мытья рук в производственном цехе пищеблока мылом.	23.04.2019
19.	Маркировочный ярлык пищевой продукции с указанием информации об условиях хранения, сроке годности, сохранять до полного использования продукта.	23.10.2018
20.	Организовать проведение ежегодной туберкулинодиагностики обучающихся (для раннего выявления туберкулеза у детей).	23.04.2019
21.	Укомплектовать антишоковую аптечку лекарственными средствами в полном объеме.	23.04.2019
22.	Предоставить сведения о проведении профилактических прививок против кори Димовой О.Ф.	23.04.2019
23.	Соблюдать требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, личной гигиене персонала пищеблока.	23.10.2018
24.	Принять меры по обеспечению улучшения качества воды в соответствии гигиенических требований.	23.04.2019
25.	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц на рабочих местах пользователей ПК (в кабинетах	23.04.2019

	информатики на рабочих местах №№ 64, 88, 76, русского языка (преподаватель), физики (преподаватель)) привести в соответствии требований санитарных правил.	
В филиале МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» «ООШ» в с. Нагибово		
1.	Привести в соответствие требований санитарных правил потолок в спортивном зале, покрытие пола (линолеума) в кабинете начального класса № 4.	23.04.2019
2.	Установить умывальные раковины в помещениях начальных классов (кабинеты №№ 1, 3), в кабинете технологии (мастерская), в кабинет биологии и химии, в кабинете математики и физики.	23.04.2019
3.	Обеспечить кабинет технологии (мастерскую) аптечкой для оказания первой медицинской помощи.	23.10.2018
4.	Оборудовать кабинет биологии и химии вытяжным шкафом.	23.04.2019
5.	Промаркировать весь уборочный инвентарь для уборки помещений и закрепить за определенными помещениями.	23.04.2019
6.	Обеспечить инструкциями по приготовлению и использованию дезинфицирующих средств. Дезинфицирующими средствами пользоваться, соблюдая инструкции по их применению.	23.10.2018
7.	Обеспечить для уборки обеденных столов специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.	23.10.2018
8.	Разработать примерное меню для обучающихся на период не менее двух недель (10-14 дней).	23.04.2019
9.	Принять меры к обеспечению питания обучающихся в соответствии требований санитарных правил.	23.04.2019
10.	Организовать раздельное мытье столовой и кухонной посуды.	23.10.2018
11.	Оборудовать складское помещение для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	23.04.2019
12.	Обеспечить емкости для пищевых отходов крышками.	23.04.2019
13.	Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья вести в соответствии с рекомендуемой формой.	23.10.2018
14.	Запретить сжигание мусора в мусоросборнике на территории хозяйственной зоны общеобразовательного учреждения.	23.10.2018
15.	Соблюдать требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, личной гигиене персонала пищеблока.	23.10.2018
16.	Принять меры по обеспечению улучшения качества воды в соответствии гигиенических требований.	23.04.2019
17.	Напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц на всех 6-ти рабочих местах пользователей ПК привести в соответствии требований санитарных правил.	23.04.2019
В филиале МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» «НШ» в с. Ручейки		
1.	Обеспечить инструкцией по приготовлению и использованию дезинфицирующего средства «Жавельон». Дезинфицирующими средствами пользоваться, соблюдая инструкции по их применению.	23.10.2018

2.	Обеспечить для уборки обеденных столов специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.	23.10.2018
3.	Разработать примерное меню для обучающихся на период не менее двух недель (10-14 дней).	23.04.2019
4.	Принять меры к обеспечению питания обучающихся в соответствии требований санитарных правил.	23.04.2019
5.	Оборудовать складское помещение для хранения продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха.	23.04.2019
6.	Оборудовать в хозяйственной зоне площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установить контейнер с крышкой. Размер площадки не должен превышать площадь основания контейнеров.	23.04.2019
7.	Запретить сжигание мусора на территории общеобразовательного учреждения.	23.10.2018
8.	Соблюдать требования к мытью посуды, личной гигиене персонала пищеблока.	23.10.2018
9.	Принять меры по обеспечению улучшения качества воды в соответствии гигиенических требований.	23.04.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МКОУ «ООШ с. Благословенное им. Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» Чистякову Татьяну Александровну
(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

которая не позднее 5 дней после выполнения соответствующих пунктов предписания, обязана направить любым доступным способом в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам по адресу: ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56
(наименование органа, выдавшего предписание)

следующую информацию:
материалы о выполнении п.п. предписания, заверенные директором МКОУ «ООШ с. Благословенное им. Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» Чистяковой Татьяной Александровной.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в Арбитражный суд ЕАО в течение трёх месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов. Невыполнение в установленный срок законное предписание должностного лица влечет привлечение к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Былков Артем Леонидович
(ФИО лица, выдавшего предписание)

Предписание получено:

Чистякова Татьяна Александровна
(ФИО индивидуального предпринимателя или
уполномоченного представителя юридического лица)
«23» октября 2018 г.
(дата получения предписания)

(подпись)

(подпись)