



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Еврейской автономной области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 226 679230, ЕАО, Октябрьский район,
с. Амурзет, ул. Советская, 56 « 11 » 11.2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Былковым Артёмом Леонидовичем
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад села
Нагибово» по адресу: 679246, ЕАО, Октябрьский район, с. Нагибово, ул. Центральная, 136

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1) отсутствуют данные о прохождении медицинского осмотра у младшего воспитателя Черепановой И.И. (дата последнего прохождения медицинского осмотра 27.09.2023), что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела I, п. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) не представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела I, п.1.8. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3) место для приготовления дезинфекционных растворов не исключает доступ к нему детей (находится при входе в разновозрастную группу), отсутствуют инструкции по приготовлению дезинфицирующих средств, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. №

97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела II, п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

4) на стенах в туалетной комнате разновозрастной группы, прачечной и помещении для занятий в групповой имеются дефекты повреждения отделки (трещины), что снижает качество влажной уборки и обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела II, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

5) при оборудованной нецентрализованной (автономной) системе холодного водоснабжения, водоотведения, отсутствуют водонагревающие устройства на пищеблоке, в помещениях разновозрастной группы; отсутствует система водоснабжения, водоотведения в кабинете медицинского работника, помещении для стирки белья, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела II, п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

6) согласно протоколу испытаний № 79-00-01/01993-24 от 05.11.2024 питьевая вода по микробиологическим показателям (E. coli, ОКБ) не соответствует требованиям, изложенным в гл. II, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; таб. 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации);

7) в горячем цехе в зоне приготовления холодных блюд отсутствует бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела II, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

8) отобрано 10 смывов на бактерии группы кишечной палочки (БГКП) с объектов окружающей среды на пищеблоке и в разновозрастной группе МКДОУ "Детский сад с. Нагибово". По протоколу испытаний № 79-00-01/01992-01-24 от 04.11.2024 установлено: в 3 из 10 отобранных смывах обнаружено БГКП:

- в разновозрастной группе (доска разделочная "хлеб"),
- на пищеблоке (руки повара Биндюк Т.А., доска разделочная "КВ"),

что свидетельствует о некачественной обработке режима мытья кухонной посуды и не соблюдению правил личной гигиены, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в

реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением требований гл. 3, ст.10, п. 3, пп. 8,9,10 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"; раздела III, п. 3.2., 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

9) на пищеблоке отсутствует маркировка на кухонной посуде (половник "подлив", кастрюля "чай", разделочная доска "тесто"), что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела II, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

10) разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся вместе, что подтверждается экспертным заключением № 1966/п от 06.11.2024 (вх. № 97/24 от 11.11.2024) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением раздела III, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Отстранить от работы младшего воспитателя Черепанову И.И. до предоставления сведений о прохождении медицинского осмотра.
 2. Представить программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в учреждении в срок до 01.09.2025 года.
 3. Выделить помещение в недоступном для детей месте для приготовления дезинфекционных растворов либо оборудовать место, исключающее доступ к нему детей. Разместить инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления в срок до 29.11.2024 года.
 4. Принять меры к устранению дефектов стен в туалетной комнате разновозрастной группы, прачечной и помещении для занятий в групповой в соответствии требований санитарных правил в срок до 01.09.2025 года.
 5. Принять меры к установлению водонагревающих устройств на пищеблоке, в помещениях разновозрастной группы в срок до 01.09.2025 года.
 6. Принять меры по обеспечению системой водоснабжения, водоотведения кабинет медицинского работника, помещение для стирки белья в срок до 01.09.2025 года.
 7. Принять меры по соответствию питьевой воды гигиеническим нормативам в срок до 29.11.2024 года.
 8. Принять меры по обеспечению участка горячего цеха в зоне приготовления холодных блюд бактерицидным оборудованием в срок до 01.09.2025 года.
 9. Провести инструктаж с работниками пищеблока по соблюдению требований к личной гигиене, к санитарно-эпидемиологическому режиму обработки столовой и кухонной посуды, оборудования, инвентаря в срок до 29.11.2024 года.
 10. Промаркировать кухонную посуду (половник "подлив", кастрюля "чай", разделочная доска "тесто") в срок до 29.11.2024 года.
 11. Принять меры к отдельному хранению в производственных цехах (зонах, участках) разделочных досок для сырой и готовой продукции в срок до 29.11.2024 года.
-

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего МКДОУ «Детский сад села Нагибово» Пустынцеву Оксану Юрьевну.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ЕАО по Октябрьскому и Ленинскому районам по адресу: 679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, д. 56, тел./факс 8(42665)22145 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

А.Л. Былков
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: nagibovodsokt@post.eao.ru

- заказным письмом по адресу: 679246, ЕАО, Октябрьский район, с. Нагибово, ул. Центральная, 13б
