



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Еврейской автономной области

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.11.2023 № 82

679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Еврейской
автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам

(должность лица, составившего предписание)

Былковым Артемом Леонидовичем

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
внеплановой / выездной проверки на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 01 » 11 20 23 г. № 82
в отношении

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия

Дорофеевича Лопатина», ИНН: 7905002991, ОГРН: 1027900633980

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:

в МКОУ "ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина", по
адресу: 679241, ЕАО, Октябрьский район, с. Благословенное, ул. Школьная, 2:

1) в производственном помещении пищеблока не осуществляется обследование
технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности),
договор на обслуживание не представлен, что подтверждается экспертным заключением №
2284/вп от 17.11.2023 (вх. № 126/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного
центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением
п. 2.7.4. гл. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств, что
подтверждается экспертным заключением № 2284/вп от 17.11.2023 (вх. № 126/23 от

20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.4.12. гл. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

3) разделочный инвентарь - ножи для готовой и сырой продукции хранятся вместе, что подтверждается экспертным заключением № 2284/вп от 17.11.2023 (вх. № 126/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 3.2. гл. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

4) по результатам протокола лабораторных исследований № 79-00-01/01130-01-23 от 15.11.2023 в одном смыве из десяти (разделочная доска "мясо вареное") обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), при гигиеническом нормативе - не допускается, что подтверждается экспертным заключением № 2284/вп от 17.11.2023 (вх. № 126/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 3.2. р. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", гл. 3 ст. 10 п. 3 п/п 8, 10 ТР ТС 021-2011 "О безопасности пищевой продукции";

5) по результатам протокола лабораторных исследований № 79-00-01/01125-23 от 15.11.2023 в пробе готового блюда "Макароны отварные" бактериологические показатели превышают допустимые значения: бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП) обнаружено в 1 г, количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ обнаружено в 1 г 21000 КОЕ, при гигиеническом нормативе - не более 1000, что подтверждается экспертным заключением № 2284/вп от 17.11.2023 (вх. № 126/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что не соответствует гигиеническим нормативам, изложенным в прил. 2, п. 1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", п. 2.3. раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

В филиале муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина» в селе Нагибово:

1) в холодильнике для молочной продукции на полке совместно с пищевым продуктом (творог) находился лоток со свежим куриным яйцом, что может привести к загрязнению пищевой продукции (творог), что подтверждается экспертным заключением № 2285/вп от 17.11.2023 (вх. № 127/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного

центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением гл. II ст. 17 п. 8 ТРТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции";

2) помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что подтверждается экспертным заключением № 2285/вп от 17.11.2023 (вх. № 127/23 от 20.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.4.12. гл. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа села Благословенное имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича Лопатина», ИНН: 7905002991, ОГРН: 1027900633980, по адресу: 679241, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Благословенное, ул. Школьная, 2:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

По адресу: 679241, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Благословенное, ул. Школьная, 2:

1. Осуществлять обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) в соответствии требований санитарных правил. Документы по обследованию технического состояния системы вентиляции предоставить после проведения техобслуживания в срок до 01.09.2024 года.
2. Обеспечить место приготовления дезинфицирующих растворов инструкцией по их приготовлению в срок до 21.11.2023 года.
3. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции хранить отдельно в производственных цехах (зонах, участках) в срок до 21.11.2023 года.
4. Обеспечить эффективность санитарной обработки и качество текущей дезинфекции объектов окружающей среды на пищеблоке учреждения. Провести инструктаж с работниками пищеблока по правилам личной гигиены, по санитарной обработке и текущей дезинфекции объектов окружающей среды в срок до 21.11.2023 года, постоянно.

По адресу: 679246, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Нагибово, ул. Центральная, 13В:

1. Не допускать хранение пищевой продукции совместно с пищевой продукцией иного вида и непивековой продукцией в случае, если это может привести к загрязнению пищевой продукции в срок до 21.11.2023 года, постоянно.
2. Оборудовать помещение для приготовления дезинфекционных растворов

поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения в срок до 01.09.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Зюзкову Любовь Владимировну, директора МКОУ «ООШ с. Благословенное имени Героя Советского Союза Г.Д. Лопатина».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по ЕАО по
Октябрьскому и Ленинскому
районам

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

А.Л. Былков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « » 20 г.

(подпись)

Л. В. Зюзкова

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: